

MMPI 回答用紙

NAME _____ Datum _____

geburtstort _____ Beruf _____

geburtstatum _____ Geschlecht _____

MMPI - SAARBRÜCKEN - Antwortblatt -

VERLAG HANS HUBER BERN STUTTGART WIEN
Adapted and reproduced by permission of the University of Minnesota and The Psychological Corporation. Copyright 1943 by the University of Minnesota. All rights reserved.

K = + = - = S₁ = + = - =
F = - = H = - = P₁ = + = - =
H₂ = - = P₂ = - = S₂ = + = - =
D = - = M₁ = - = M₂ = - = L = - =

Antworten deutlich und kräftig mit weichen Bleistift ankreuzen.
Geänderte Antworten bitte vollständig ausradieren.

1	☐	R	☐	F	☐	31	☐	R	☐	F	☐	61	☐	R	☐	F	☐	91	☐	R	☐	F	☐	121	☐	R	☐	F	☐	151	☐	R	☐	F	☐	181	☐	R	☐	F	☐	211	☐	R	☐	F	☐	241	☐	R	☐	F	☐	271	☐	R	☐	F	☐
2	☐	R	☐	F	☐	32	☐	R	☐	F	☐	62	☐	R	☐	F	☐	92	☐	R	☐	F	☐	122	☐	R	☐	F	☐	152	☐	R	☐	F	☐	182	☐	R	☐	F	☐	212	☐	R	☐	F	☐	242	☐	R	☐	F	☐	272	☐	R	☐	F	☐
3	☐	R	☐	F	☐	33	☐	R	☐	F	☐	63	☐	R	☐	F	☐	93	☐	R	☐	F	☐	123	☐	R	☐	F	☐	153	☐	R	☐	F	☐	183	☐	R	☐	F	☐	213	☐	R	☐	F	☐	243	☐	R	☐	F	☐	273	☐	R	☐	F	☐
4	☐	R	☐	F	☐	34	☐	R	☐	F	☐	64	☐	R	☐	F	☐	94	☐	R	☐	F	☐	124	☐	R	☐	F	☐	154	☐	R	☐	F	☐	184	☐	R	☐	F	☐	214	☐	R	☐	F	☐	244	☐	R	☐	F	☐	274	☐	R	☐	F	☐
5	☐	R	☐	F	☐	35	☐	R	☐	F	☐	65	☐	R	☐	F	☐	95	☐	R	☐	F	☐	125	☐	R	☐	F	☐	155	☐	R	☐	F	☐	185	☐	R	☐	F	☐	215	☐	R	☐	F	☐	245	☐	R	☐	F	☐	275	☐	R	☐	F	☐
6	☐	R	☐	F	☐	36	☐	R	☐	F	☐	66	☐	R	☐	F	☐	96	☐	R	☐	F	☐	126	☐	R	☐	F	☐	156	☐	R	☐	F	☐	186	☐	R	☐	F	☐	216	☐	R	☐	F	☐	246	☐	R	☐	F	☐	276	☐	R	☐	F	☐
7	☐	R	☐	F	☐	37	☐	R	☐	F	☐	67	☐	R	☐	F	☐	97	☐	R	☐	F	☐	127	☐	R	☐	F	☐	157	☐	R	☐	F	☐	187	☐	R	☐	F	☐	217	☐	R	☐	F	☐	247	☐	R	☐	F	☐	277	☐	R	☐	F	☐
8	☐	R	☐	F	☐	38	☐	R	☐	F	☐	68	☐	R	☐	F	☐	98	☐	R	☐	F	☐	128	☐	R	☐	F	☐	158	☐	R	☐	F	☐	188	☐	R	☐	F	☐	218	☐	R	☐	F	☐	248	☐	R	☐	F	☐	278	☐	R	☐	F	☐
9	☐	R	☐	F	☐	39	☐	R	☐	F	☐	69	☐	R	☐	F	☐	99	☐	R	☐	F	☐	129	☐	R	☐	F	☐	159	☐	R	☐	F	☐	189	☐	R	☐	F	☐	219	☐	R	☐	F	☐	249	☐	R	☐	F	☐	279	☐	R	☐	F	☐
10	☐	R	☐	F	☐	40	☐	R	☐	F	☐	70	☐	R	☐	F	☐	100	☐	R	☐	F	☐	130	☐	R	☐	F	☐	160	☐	R	☐	F	☐	190	☐	R	☐	F	☐	220	☐	R	☐	F	☐	250	☐	R	☐	F	☐	280	☐	R	☐	F	☐
11	☐	R	☐	F	☐	41	☐	R	☐	F	☐	71	☐	R	☐	F	☐	101	☐	R	☐	F	☐	131	☐	R	☐	F	☐	161	☐	R	☐	F	☐	191	☐	R	☐	F	☐	221	☐	R	☐	F	☐	251	☐	R	☐	F	☐	281	☐	R	☐	F	☐
12	☐	R	☐	F	☐	42	☐	R	☐	F	☐	72	☐	R	☐	F	☐	102	☐	R	☐	F	☐	132	☐	R	☐	F	☐	162	☐	R	☐	F	☐	192	☐	R	☐	F	☐	222	☐	R	☐	F	☐	252	☐	R	☐	F	☐	282	☐	R	☐	F	☐
13	☐	R	☐	F	☐	43	☐	R	☐	F	☐	73	☐	R	☐	F	☐	103	☐	R	☐	F	☐	133	☐	R	☐	F	☐	163	☐	R	☐	F	☐	193	☐	R	☐	F	☐	223	☐	R	☐	F	☐	253	☐	R	☐	F	☐	283	☐	R	☐	F	☐
14	☐	R	☐	F	☐	44	☐	R	☐	F	☐	74	☐	R	☐	F	☐	104	☐	R	☐	F	☐	134	☐	R	☐	F	☐	164	☐	R	☐	F	☐	194	☐	R	☐	F	☐	224	☐	R	☐	F	☐	254	☐	R	☐	F	☐	284	☐	R	☐	F	☐
15	☐	R	☐	F	☐	45	☐	R	☐	F	☐	75	☐	R	☐	F	☐	105	☐	R	☐	F	☐	135	☐	R	☐	F	☐	165	☐	R	☐	F	☐	195	☐	R	☐	F	☐	225	☐	R	☐	F	☐	255	☐	R	☐	F	☐	285	☐	R	☐	F	☐

Teilwerte von:
K = _____
P = _____

Bemerkungen: _____

Antworten deutlich und kräftig mit weichen Bleistift ankreuzen.
Geänderte Antworten bitte vollständig ausradieren.

301	☐	R	☐	F	☐	331	☐	R	☐	F	☐	361	☐	R	☐	F	☐	391	☐	R	☐	F	☐	421	☐	R	☐	F	☐	451	☐	R	☐	F	☐	481	☐	R	☐	F	☐	511	☐	R	☐	F	☐	541	☐	R	☐	F	☐
302	☐	R	☐	F	☐	332	☐	R	☐	F	☐	362	☐	R	☐	F	☐	392	☐	R	☐	F	☐	422	☐	R	☐	F	☐	452	☐	R	☐	F	☐	482	☐	R	☐	F	☐	512	☐	R	☐	F	☐	542	☐	R	☐	F	☐
303	☐	R	☐	F	☐	333	☐	R	☐	F	☐	363	☐	R	☐	F	☐	393	☐	R	☐	F	☐	423	☐	R	☐	F	☐	453	☐	R	☐	F	☐	483	☐	R	☐	F	☐	513	☐	R	☐	F	☐	543	☐	R	☐	F	☐
304	☐	R	☐	F	☐	334	☐	R	☐	F	☐	364	☐	R	☐	F	☐	394	☐	R	☐	F	☐	424	☐	R	☐	F	☐	454	☐	R	☐	F	☐	484	☐	R	☐	F	☐	514	☐	R	☐	F	☐	544	☐	R	☐	F	☐
305	☐	R	☐	F	☐	335	☐	R	☐	F	☐	365	☐	R	☐	F	☐	395	☐	R	☐	F	☐	425	☐	R	☐	F	☐	455	☐	R	☐	F	☐	485	☐	R	☐	F	☐	515	☐	R	☐	F	☐	545	☐	R	☐	F	☐
306	☐	R	☐	F	☐	336	☐	R	☐	F	☐	366	☐	R	☐	F	☐	396	☐	R	☐	F	☐	426	☐	R	☐	F	☐	456	☐	R	☐	F	☐	486	☐	R	☐	F	☐	516	☐	R	☐	F	☐	546	☐	R	☐	F	☐
307	☐	R	☐	F	☐	337	☐	R	☐	F	☐	367	☐	R	☐	F	☐	397	☐	R	☐	F	☐	427	☐	R	☐	F	☐	457	☐	R	☐	F	☐	487	☐	R	☐	F	☐	517	☐	R	☐	F	☐	547	☐	R	☐	F	☐
308	☐	R	☐	F	☐	338	☐	R	☐	F	☐	368	☐	R	☐	F	☐	398	☐	R	☐	F	☐	428	☐	R	☐	F	☐	458	☐	R	☐	F	☐	488	☐	R	☐	F	☐	518	☐	R	☐	F	☐	548	☐	R	☐	F	☐
309	☐	R	☐	F	☐	339	☐	R	☐	F	☐	369	☐	R	☐	F	☐	399	☐	R	☐	F	☐	429	☐	R	☐	F	☐	459	☐	R	☐	F	☐	489	☐	R	☐	F	☐	519	☐	R	☐	F	☐	549	☐	R	☐	F	☐
310	☐	R	☐	F	☐	340	☐	R	☐	F	☐	370	☐	R	☐	F	☐	400	☐	R	☐	F	☐	430	☐	R	☐	F	☐	460	☐	R	☐	F	☐	490	☐	R	☐	F	☐	520	☐	R	☐	F	☐	550	☐	R	☐	F	☐
311	☐	R	☐	F	☐	341	☐	R	☐	F	☐	371	☐	R	☐	F	☐	401	☐	R	☐	F	☐	431	☐	R	☐	F	☐	461	☐	R	☐	F	☐	491	☐	R	☐	F	☐	521	☐	R	☐	F	☐	551	☐	R	☐	F	☐
312	☐	R	☐	F	☐	342	☐	R	☐	F	☐	372	☐	R	☐	F	☐	402	☐	R	☐	F	☐	432	☐	R	☐	F	☐	462	☐	R	☐	F	☐	492	☐	R	☐	F	☐	522	☐	R	☐	F	☐	552	☐	R	☐	F	☐
313	☐	R	☐	F	☐	343	☐	R	☐	F	☐	373	☐	R	☐	F	☐	403	☐	R	☐	F	☐	433	☐	R	☐	F	☐	463																							

MMPI 項目分析結果シートサンプル


MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2

Profilblatt "Zusatzskalen Männer" (Frauen siehe Rückseite)

Translated and Adapted by Permission.
Copyright © 1983 (revised 1970, 1989) by the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2000 by Verlag Hans Huber, Bern. Alle Rechte vorbehalten.
"MMPI-2" and "Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2" are trademarks owned by The University of Minnesota.

Name _____
Vorname _____
Alter _____
Geschlecht _____
Untersuchungsdatum _____
MMPI-2 Code _____

MÄNNER



Huber

Verlag
Hans Huber
Bestellnummer 0308906

MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2

Profilblatt "Zusatzskalen Männer" (Frauen siehe Rückseite)

Translated and Adapted by Permission.
Copyright © 1983 (revised 1970, 1989) by the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2000 by Verlag Hans Huber, Bern. Alle Rechte vorbehalten.
"MMPI-2" and "Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2" are trademarks owned by The University of Minnesota.

Name _____
Vorname _____
Alter _____
Geschlecht _____
Untersuchungsdatum _____
MMPI-2 Code _____

尺度

A: 恐怖尺度

R: 抑圧尺度

Es: 自我の強さ尺度

MAC-R: アルコール中毒

FB: 虚偽の悪人志向

TRIN-R: YES と回答する傾向

TRIN-F: NO と回答する傾向

O-H: 攻撃性の過度の抑制

Do: 社会的支配尺度

Re: 社会的責任尺度

Mt: 適応性尺度

GM: 男性ジェンダー尺度

GF: 女性ジェンダー尺度


PK/PS: 心的外傷後ストレス尺度

MDS: 家庭内ストレス尺度

APS: 潜在的中毒尺度

AAS: 顕在的中毒尺度

MÄNNER



Huber


Verlag
Hans Huber

MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2™

Profilblatt "Basisskalen Männer" (Frauen siehe Rückseite)

Translated and Adapted by Permission.
Copyright © 1943 (renewed 1970, 1989) by the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2000 by Verlag Hans Huber, Bern. Alle Rechte vorbehalten.
"MMPI-2" and "Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2" are trademarks owned by The University of Minnesota.

Name _____
Vorname _____
Alter _____
Geschlecht _____
Untersuchungsdatum _____
MMPI-2 Code _____




Verlag Hans Huber ISBN 3-456-83095-5* Bestellnummer 0308905

MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2™

Profilblatt "Basisskalen Männer" (Frauen siehe Rückseite)

Translated and Adapted by Permission.
Copyright © 1943 (renewed 1970, 1989) by the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2000 by Verlag Hans Huber, Bern. Alle Rechte vorbehalten.
"MMPI-2" and "Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2" are trademarks owned by The University of Minnesota.

Name _____
Vorname _____
Alter _____
Geschlecht _____
Untersuchungsdatum _____
MMPI-2 Code _____



FPI-R (Freiburger Personality Inventory-Revised) 性格検査シートサンプル

FPI-R		AUSWERTUNGSBOGEN									
Name / Kenn-Nr.:		Geschlecht: m ☐ w ☐									
Schulabschluss:		Alter:									
Testleiter / Auswerter:		Datum:									
Normatichprobe	Standardwert	4	7	12	17	20	17	12	7	4	Prozent
Standardwert	Standardwert	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Stanine
1. Lebenszufriedenheit	Lebenszufrieden, gute Laune zuversichtlich					54 %					unzufrieden, bedrückt negative Lebenseinstellung
2. Soziale Orientierung	sozial verantwortlich, hilfsbereit, mitmenschlich										Eigenverantwortung in Notlagen betonend, selbstbezogen unsolidarisch
3. Leistungsorientierung	leistungsorientiert, aktiv schnell-handelnd, ehrgeizig-konkurrierend										wenig leistungsorientiert oder energisch, wenig ehrgeizig-konkurrierend
4. Gehemmtheit	gehemmt, unsicher kontaktscheu										ungezwungen, selbstsicher kontaktbereit
5. Erregbarkeit	erregbar, empfindlich unbeherrscht										ruhig, gelassen selbstbeherrscht
6. Aggressivität	aggressives Verhalten – spontan und reaktiv, sich durchsetzend										wenig aggressiv, kontrolliert zurückhaltend
7. Beanspruchung	angespannt, überfordert sich oft „im Stress“ fühlend										wenig beansprucht, nicht überfordert, belastbar
8. Körperliche Beschwerden	viele Beschwerden psychosomatisch gestört										wenige Beschwerden psychosomatisch nicht gestört
9. Gesundheitsvorsorge	Furcht vor Erkrankungen gesundheitsbewusst, sich schonend										wenig Gesundheitsvorsorge gesundheitlich unbekümmert, robust
10. Offenheit	offenes Zugeben kleiner Schwächen und alltäglicher Normverstöße, ungeniert, unkonventionell										an Umgangsformen orientiert, auf guten Eindruck bedacht, mangelnde Selbstkritik, verschlossen (Achtung bei Stanine 1 bis 3)
E. Extraversion	extravertiert, gesellig impulsiv, unternehmungslustig										introvertiert, zurückhaltend überlegt, ernst
N. Emotionalität	emotional, labil, empfindlich ängstlich, viele Probleme und körperliche Beschwerden					54 %					emotional stabil, gelassen selbstvertrauend, lebenszufrieden
fehlende Antworten											

Die Testautoren bitten um Überlassung von Auswertungsbogen für die FPI-Informationsdatenbank bei N > 50.
© Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG • Nachdruck und jegliche Form der Vervielfältigung verboten • Best.-Nr. 01 025 06

FPI-R による評価結果

Name / Kenn-Nr.:		Geschlecht: m ☐ w ☐									
Schulabschluss: 氏名・学歴・評価者名		Alter: 性別・年令・日付									
Testleiter / Auswerter:		Datum:									
Normatichprobe	Standardwert	4	7	12	17	20	17	12	7	4	Prozent
Standardwert	Standardwert	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Stanine
1. Lebenszufriedenheit	生活の満足度					54 %					unzufrieden, bedrückt negative Lebenseinstellung
2. Soziale Orientierung	社会的関係										Eigenverantwortung in Notlagen betonend, selbstbezogen unsolidarisch
3. Leistungsorientierung	仕事への取り組み										wenig leistungsorientiert oder energisch, wenig ehrgeizig-konkurrierend
4. Gehemmtheit	抑圧性										ungezwungen, selbstsicher kontaktbereit
5. Erregbarkeit	興奮性										ruhig, gelassen selbstbeherrscht
6. Aggressivität	攻撃性										wenig aggressiv, kontrolliert zurückhaltend
7. Beanspruchung	要求度										wenig beansprucht, nicht überfordert, belastbar
8. Körperliche Beschwerden	身体的問題										wenige Beschwerden psychosomatisch nicht gestört
9. Gesundheitsvorsorge	病気への不安										wenig Gesundheitsvorsorge gesundheitlich unbekümmert, robust
10. Offenheit	開放的										an Umgangsformen orientiert, auf guten Eindruck bedacht, mangelnde Selbstkritik, verschlossen (Achtung bei Stanine 1 bis 3)
E. Extraversion	外向的										introvertiert, zurückhaltend überlegt, ernst
N. Emotionalität	感情的					54 %					emotional stabil, gelassen selbstvertrauend, lebenszufrieden
fehlende Antworten											

Die Testautoren bitten um Überlassung von Auswertungsbogen für die FPI-Informationsdatenbank bei N > 50.
© Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG • Nachdruck und jegliche Form der Vervielfältigung verboten • Best.-Nr. 01 025 06

攻撃性要因測定目録
(FAF : Fragebogen zur Erfassung von Aggressivitätsfaktoren)

Auswertungsbogen FAF

Name / Kennziffer _____ Geschlecht _____ Alter _____ Datum _____

	Rohwert	Stanine									%	T
		9 4%	8 7%	7 12%	6	5 54%	4	3 12%	2 7%	1 4%		
FAF 1 (spontane A)												
FAF 2 (reaktive A)												
FAF 3 (Erregbarke.)												
FAF 4 (Selbstaggr.)												
FAF 5 (Aggr.-Hemmungen)												
Offenheit												
Σ A'tät (= Σ 1 bis 3)												

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten.
Copyright by Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen.
Best.-Nr. 0103004

FAF 評価結果シート

Name / Kennziffer _____ Geschlecht _____ Alter _____ Datum _____

	値	グラフ									%	T
		9 4%	8 7%	7 12%	6	5 54%	4	3 12%	2 7%	1 4%		
FAF 1 衝動性												
FAF 2 受動性												
FAF 3 過敏性												
FAF 4 自己攻撃性												
FAF 5 攻撃抑制性												
Offenheit 開放性												
Σ A'tät (= Σ 1 bis 3)												

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten.
Copyright by Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen.
Best.-Nr. 0103004

臨床人格傾向測定目録 (IKP: Inventar Klinischer Persönlichkeitsakzentuierungen)

IKP

Profilbogen

Name: _____ Vorname: _____

Datum: _____

Bitte suchen Sie für jeden Rohwert (RW) den dazugehörigen Standard-T-Wert im Anhang. Markieren Sie in jedem Auswertungsmerkmal (PAR, DEP, IMP, ... HS) die jeweiligen Kreise. Durch Verbinden mit Linien erhalten Sie das Ergebnis-Profil! Liegen die Werte bei 70 oder 75, wird eine Akzentuierung angenommen.

Eintragen		Standard-T-Werte										
RW	IKP	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	PAR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	DEP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	IMP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SCH	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	NAR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	BOR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	VER	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ZWA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	STY	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ANT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	HIS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RW	IKP-EG	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

© Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen · Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten · Best.-Nr. 01 223 09

PAR	Paranoide Persönlichkeitsakzentuierung
DEP	Dependente (Abhängige) Persönlichkeitsakzentuierung
IMP	Impulsiv-explosible Persönlichkeitsakzentuierung
SCH	Schizoide Persönlichkeitsakzentuierung
NAR	Narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung
BOR	Borderline Persönlichkeitsakzentuierung
VER	Vermeidend-selbstunsichere (Ängstlich-vermeidende) Persönlichkeitsakzentuierung
ZWA	Zwanghafte (Anankastische) Persönlichkeitsakzentuierung
STY	Schizotypische (Schizotype) Persönlichkeitsakzentuierung
ANT	Antisoziale (Dissoziale) Persönlichkeitsakzentuierung
HIS	Historische Persönlichkeitsakzentuierung

Verbale und numerische Spezifikation der Ausprägungsstufen
(die Werte in Klammern geben approximativ die prozentuale Häufigkeit des betreffenden Standardwertes in der Grundstichprobe an)

25 extrem schwache Ausprägung Stufen-%: 0.3 % gleicher und höherer Werte: 100.0	30 sehr schwache Ausprägung Stufen-%: 3.0 % gleicher und höherer Werte: 99.7	35 schwache Ausprägung Stufen-%: 7.4 % gleicher und höherer Werte: 96.7	40 deutlich unter Mittelwert Stufen-%: 11.3 % gleicher und höherer Werte: 89.3	45 leicht unter Mittelwert Stufen-%: 18.5 % gleicher und höherer Werte: 78.0
50 mittlere Ausprägung Stufen-%: 19.1 % gleicher und höherer Werte: 59.5	55 leicht über Mittelwert Stufen-%: 17.9 % gleicher und höherer Werte: 40.4	60 deutlich über Mittelwert Stufen-%: 12.0 % gleicher und höherer Werte: 22.5	65 starke Ausprägung Stufen-%: 6.5 % gleicher und höherer Werte: 10.5	70 sehr starke Ausprägung Stufen-%: 2.8 % gleicher und höherer Werte: 4.0
			75 extrem starke Ausprägung Stufen-%: 1.2 % gleicher und höherer Werte: 1.2	

Grenzwerte-Empfehlungen:
 Ab T = 65 aufwärts: Ca. 10% – für „High-Risk“-Forschungsansätze, sehr sensitives Screening
 Ab T = 70 aufwärts: Ca. 4% – für relativ sensitives Screening einer einzelnen Persönlichkeitsstörung
 Ab T = 75 aufwärts: Ca. 1% – entspricht typischer Prävalenz einer einzelnen Persönlichkeitsstörung (aber keine sichere Grundlage für eine Persönlichkeitsstörungs-Diagnose)

IKP-Eg

Profilbogen

Name: _____ Vorname: _____

Datum: _____

Bitte suchen Sie für jeden Rohwert (RW) den dazugehörigen Standard-T-Wert im Anhang. Markieren Sie in jedem Auswertungsmerkmal (OPP, AST, PAS, ... SUC) die jeweiligen Kreise. Durch Verbinden mit Linien erhalten Sie das Ergebnis-Profil! Liegen die Werte bei 70 oder 75, wird eine Akzentuierung angenommen.

Eintragen		Standard-T-Werte										
RW	IKP-EG	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	OPP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	AST	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	PAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	RIS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ZYK	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ANF	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	DIS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	DPR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	DES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	FUR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	MAN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	OBS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SUC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RW	IKP-EG	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

© Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen · Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten · Best.-Nr. 01 223 10

OPP	Opponentierend-strebbare Persönlichkeitsakzentuierung
AST	Aethenisch-nervöse Persönlichkeitsakzentuierung
PAS	Passiv-aggressive (Negativistische) Persönlichkeitsakzentuierung
RIS	Risikierend-abenteuerlustige Persönlichkeitsakzentuierung
ZYK	Zyklothyme Persönlichkeitsakzentuierung
ANF	Anforderungs- und leistungsängstliche Persönlichkeitsakzentuierung
DIS	Dissoziative Persönlichkeitsakzentuierung
DPR	Depressive Persönlichkeitsakzentuierung
DES	Desorganisierte Persönlichkeitsakzentuierung
FUR	Furchtsame (körperlich bedrohungssensibel) Persönlichkeitsakzentuierung
MAN	Maniforme (Hyperthyme) Persönlichkeitsakzentuierung
OBS	Obsessiv-selbstunsichere Persönlichkeitsakzentuierung
SUC	Suchtanfällige (Willensschwache) Persönlichkeitsakzentuierung

Verbale und numerische Spezifikation der Ausprägungsstufen
(die Werte in Klammern geben approximativ die prozentuale Häufigkeit des betreffenden Standardwertes in der Grundstichprobe an)

25 extrem schwache Ausprägung Stufen-%: 0.3 % gleicher und höherer Werte: 100.0	30 sehr schwache Ausprägung Stufen-%: 3.0 % gleicher und höherer Werte: 99.7	35 schwache Ausprägung Stufen-%: 7.4 % gleicher und höherer Werte: 96.7	40 deutlich unter Mittelwert Stufen-%: 11.3 % gleicher und höherer Werte: 89.3	45 leicht unter Mittelwert Stufen-%: 18.5 % gleicher und höherer Werte: 78.0
50 mittlere Ausprägung Stufen-%: 19.1 % gleicher und höherer Werte: 59.5	55 leicht über Mittelwert Stufen-%: 17.9 % gleicher und höherer Werte: 40.4	60 deutlich über Mittelwert Stufen-%: 12.0 % gleicher und höherer Werte: 22.5	65 starke Ausprägung Stufen-%: 6.5 % gleicher und höherer Werte: 10.5	70 sehr starke Ausprägung Stufen-%: 2.8 % gleicher und höherer Werte: 4.0
			75 extrem starke Ausprägung Stufen-%: 1.2 % gleicher und höherer Werte: 1.2	

Grenzwerte-Empfehlungen (mit Vorbehalt wegen Präferenz für dimensionale Diagnostik):
 Ab T = 65 aufwärts: Ca. 10% – für „High-Risk“-Forschungsansätze, sehr sensitives Screening
 Ab T = 70 aufwärts: Ca. 4% – für relativ sensitives Screening einer einzelnen Persönlichkeitsstörung
 Ab T = 75 aufwärts: Ca. 1% – entspricht typischer Prävalenz einer einzelnen Persönlichkeitsstörung (aber keine sichere Grundlage für eine Persönlichkeitsstörungs-Diagnose)