




図3-2-1 A商店街通りの入り口付近(上:昼間、下:夜間)




HF x 2 とは、80 + 250w クラス街路灯のこと。

灯具高さ：約6m



図3-2-2 第1地点の照度測定

照度測定結果



	距離 (m)												
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
水平面	14.5	21.8	17.8	17.7	20	19.2	20.3	29.1	41	38	30.2	34.3	40.6
鉛直面	6.6	6.2	12	11.9	11.1	13.4	16.3	17.2	28.3	23.6	22.3	21.5	19.2

図3-2-2(続き) 第1地点の照度測定






図3-2-3 第2地点の照度測定

照度測定結果



	距離 (m)												
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
水平面	7.6	5.6	3.1	5	8.6	15.6	17.6	12.9	6.4	3.4	2.1	2.1	3.1
鉛直面	6.5	7.7	5.7	2.9	3.8	6.2	11.6	13.9	13.8	9.7	5.6	3.7	2.3

	距離 (m)							
	39	42	45	48	51	54	57	60
水平面	5.3	10	18.9	14.9	8.4	6.7	10.5	19.4
鉛直面	1.8	2.4	3.7	11.9	8.9	6.3	4	4.1

図3-2-3(続き) 第2地点の照度測定