

(3)質問 3

表5.1 質問3の性・年代別集計(1999年8月調査)

質問3(8月)	総数	(ア)	(イ)	(ウ)	答えたくないわからない		
男	20歳代	67	92.5	1.5	1.5	3	1.5
	30歳代	90	90	4.4	4.4	0	1.1
	40歳代	111	98.2	0.9	0.9	0	0
	50歳代	123	96.7	0.8	0.8	0.8	0.8
	60歳以上	232	97.4	1.7	0.9	0	0
	全年齢	623	95.8	1.8	1.4	0.5	0.5
	女	20歳代	84	96.4	1.2	2.4	0
30歳代		122	96.7	1.6	1.6	0	0
40歳代		138	99.3	0	0	0	0.7
50歳代		166	99.4	0	0	0	0.6
60歳以上		261	96.9	0.8	0.4	0.8	1.1
全年齢		771	97.8	0.6	0.6	0.3	0.6
全体		1394	96.9	1.1	1	0.4	0.6
(ア)誘われたり、勧められたことはない (イ)購入を勧められたことがある (ウ)使用を誘われたことがある							

表5.2 質問3の性・年代別集計(1999年9月調査)

質問3(9月)	総数	(ア)	(イ)	(ウ)	答えたくないわからない		
男	20歳代	64	90.6	6.3	3.1	0	0
	30歳代	87	93.1	4.6	1.1	1.1	1.1
	40歳代	124	96	1.6	1.6	0.8	0
	50歳代	147	98	2	0.7	0	0
	60歳以上	239	97.5	1.3	0.8	0	0.4
	全年齢	661	96.1	2.4	1.2	0.3	0.3
	女	20歳代	80	98.8	0	1.3	0
30歳代		141	99.3	0.7	0	0	0
40歳代		136	100	0	0	0	0
50歳代		172	99.4	0.6	0	0	0
60歳以上		237	98.3	0	0.8	0	0.8
全年齢		766	99.1	0.3	0.4	0	0.3
全体		1427	97.7	1.3	0.8	0.1	0.3
(ア)誘われたり、勧められたことはない (イ)購入を勧められたことがある (ウ)使用を誘われたことがある							

表5.3 質問3の性・年代別集計(1999年12月調査)

質問3(12月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ) 答えたくないわからない		
男	20歳代	80	92.5	3.8	3.8	0	0
	30歳代	82	96.3	1.2	1.2	0	1.2
	40歳代	97	94.8	1	3.1	1	0
	50歳代	110	97.3	1.8	0.9	0	0
	60歳以上	210	99	1	0	0	0
	全年齢	579	96.7	1.6	1.4	0.2	0.2
女	20歳代	85	96.5	1.2	1.2	1.2	0
	30歳代	125	96.8	0.8	0.8	0	1.6
	40歳代	148	98.6	0.7	0.7	0	0
	50歳代	156	99.4	0	0	0	0.6
	60歳以上	248	98.8	0	0	0	1.2
	全年齢	762	98.3	0.4	0.4	0.1	0.8
全体		1341	97.6	0.9	0.8	0.1	0.5

(ア)誘われたり、勧められたことはない
(イ)購入を勧められたことがある
(ウ)使用を誘われたことがある

質問 3 では覚せい剤使用あるいは購入の誘いについて問うている。すなわち、覚せい剤に近づく可能性がどの程度有るかを調べている。3回の調査を通して共通に言えることは、女性と比べて男性の方が誘われた経験を持つ者の割合が多いことである。また、20歳代、30歳代が多い。

表6.1 購入あるいは使用を誘われた回数(1999年9月調査)

		該当者	1回	2回	3回	4回	5回以上	答えたくないわからない	
男	20歳代	6	50	16.7	0	0	16.7	0	16.7
	30歳代	4	50	25	0	0	25	0	0
	40歳代	4	25	50	25	0	0	0	0
	50歳代	3	0	0	66.7	0	33.3	0	0
	60歳以上	5	40	0	0	0	20	0	40
	全年齢	22	36.4	18.2	13.6	0	18.2	0	13.6
女	20歳代	1	0	0	100	0	0	0	0
	30歳代	1	100	0	0	0	0	0	0
	40歳代	0	0	0	0	0	0	0	0
	50歳代	1	0	0	0	0	0	0	100
	60歳以上	2	50	0	0	0	0	50	0
	全年齢	5	40	0	20	0	0	20	20
全体		27	37	14.8	14.8	0	14.8	3.7	14.8

上の表は1999年9月調査で「購入を勧められたことがある」あるいは「使用を誘われたことがある」と答えた計27名のそれらの回数の分布である。5回以上が4名で14.8%いることがわかる。複数回誘われた経験を持つ者は12名で約45%である。誘うような人が近くにいるか、誘われるような場所に繰り返し行っている可能性が高い。

表6.2 購入あるいは使用を誘われた場所(1999年9月調査)

	該当者	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
最近	22	22.7	4.5	4.5	36.4	13.6	0	13.6
二番目	12	16.7	16.7	0	33.3	8.3	0	25
三番目	8	0	12.5	12.5	50	0	0	25
延べ	42	11.9	9.5	4.8	38.1	9.5	0	19.1

(ア) 繁華街(路上)で購入を勧められた
 (イ) 飲食店で購入を勧められた
 (ウ) ディスコで購入を勧められた
 (エ) 知人・友人の家で使用を誘われた
 (オ) 飲食店で使用を誘われた
 (カ) ディスコで使用を誘われた
 (キ) その他

上の表は購入を勧められたり、使用を誘われた経験を有する者に直近3回の経験について、勧められたり、誘われた場所の内訳である。答えたくない分からないを除いているので合計は100%にならない。筆者の感覚ではディスコが意外と少ないように思う。友人が最も多いのは理解できなくはないが、「朱に交われば赤くなる」というべきか「類は友を呼ぶ」というべきか、悲観的な気持ちになってくる。

表6.3 購入あるいは使用を誘われた相手(1999年9月調査)

	該当者	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)
最近	22	50	9.1	18.2	18.2	4.5	0
二番目	12	25	8.3	41.7	16.7	8.3	0
三番目	8	50	0	12.5	25	12.5	0
延べ	42	45.2	7.1	23.8	19.1	7.1	0

(ア) 友人・知人
 (イ) 飲食店やディスコの従業員
 (ウ) 外国人
 (エ) 日本人(暴力団風)
 (オ) 日本人(暴力団以外)
 (カ) その他

延べで言うと19回が友人・知人、10回が外国人、8回が日本人(暴力団風)になっている。やはり友は選ぶべきなのかもしれない。8月調査、12月調査でも友人・知人の家で友人・知人から進められたり、誘われた経験が多いという傾向は同様であった。

(4)質問 4

表7.1 質問4の性・年代別集計(1999年8月調査)

質問4(8月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ) 答えたくないわからない		
男	20歳代	67	7.5	14.9	68.7	1.5	7.5
	30歳代	90	8.9	14.4	73.3	1.1	2.2
	40歳代	111	3.6	11.7	81.1	0	3.6
	50歳代	123	4.9	8.9	77.2	1.6	7.3
	60歳以上	232	2.6	7.3	80.6	0	9.5
	全年齢	623	4.7	10.3	77.7	0.6	6.7
女	20歳代	84	4.8	19	72.6	0	3.6
	30歳代	122	3.3	14.8	78.7	0.8	2.5
	40歳代	138	0	9.4	85.5	0	5.1
	50歳代	166	2.4	6	83.7	0.6	7.2
	60歳以上	261	1.5	4.2	86.6	0	7.7
	全年齢	771	2.1	8.8	83	0.3	5.8
全体		1394	3.2	9.5	80.6	0.4	6.2
(ア)使用している人を知っている (イ)具体例は知らないが、少しはいると思う (ウ)いない							

表7.2 質問4の性・年代別集計(1999年9月調査)

質問4(9月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ) 答えたくないわからない		
男	20歳代	64	6.3	20.3	67.2	1.6	4.7
	30歳代	87	1.1	13.8	79.3	1.1	4.6
	40歳代	124	2.4	12.1	79.8	0	5.6
	50歳代	147	2.7	9.5	82.3	0.7	4.8
	60歳以上	239	2.5	4.2	86.6	0	6.7
	全年齢	661	2.7	9.7	81.5	0.5	5.6
女	20歳代	80	1.3	13.8	83.8	0	1.3
	30歳代	141	2.8	9.2	84.4	0	3.5
	40歳代	136	2.9	8.8	83.1	0	5.1
	50歳代	172	2.3	7	86	0.6	4.1
	60歳以上	237	0.4	5.5	84.8	0	9.3
	全年齢	766	1.8	8	84.6	0.1	5.5
全体		1427	2.2	8.8	83.2	0.3	5.5
(ア)使用している人を知っている (イ)具体例は知らないが、少しはいると思う (ウ)いない							

表7.3 質問4の性・年代別集計(1999年12月調査)

質問4(12月)		総数	(ア)	(イ)	(ウ)	答えたくない	わからない
男	20歳代	80	5	8.8	82.5	0	3.8
	30歳代	82	3.7	9.8	82.9	1.2	2.4
	40歳代	97	3.1	12.4	78.4	2.1	4.1
	50歳代	110	2.7	7.3	86.4	0	3.6
	60歳以上	210	1.9	3.3	86.7	0.5	7.6
	全年齢	579	2.9	7.3	84.1	0.7	5
女	20歳代	85	4.7	11.8	78.8	0	4.7
	30歳代	125	0	10.4	86.4	0	3.2
	40歳代	148	3.4	9.5	82.4	0	4.7
	50歳代	156	3.2	9	82.1	0	5.8
	60歳以上	248	0.4	2	89.1	0	8.5
	全年齢	762	2	7.3	84.8	0	5.9
全体		1341	2.4	7.3	84.5	0.3	5.5

(ア)使用している人を知っている
(イ)具体例は知らないが、少しはいると思う
(ウ)いない

質問 4 では覚せい剤を使用している知人の有無について問うている。女性については全年齢で見ると3回の調査とも、「使用している人を知っている」と答えた者の割合は約2%で安定している。年代別に見るとサンプル数が少なくなるためにゆらぎが多いのは、統計調査では当然のことである。男性の場合、「使用している人を知っている」と答えた者の割合は全年齢でそれぞれ4.7%、2.7%、2.9%になっている。それぞれ、信頼区間95%の区間推定を行うと

1999年8月	3.0%以上 6.4%以下
1999年9月	1.5%以上 3.9%以下
1999年12月	1.5%以上 4.4%以下

のようになる。3回の調査の共通部分は3.0%以上3.9%以下であるので、これを推定値として用いる可能性もあるが、8月、9月調査についてもう少し詳しくしてから最終的な推定を行うことにする。

表8.1 知っている乱用者の性・年齢・使用頻度について(1999年8月調査)

性別	年齢	人数	知っている乱用者の性・年齢・使用頻度					
			最近		二番目		三番目	
			性年齢	時期頻度	性年齢	時期頻度	性年齢	時期頻度
男	20歳代	9	2	1	2	1	2	1
男	20歳代	1	3	2				
男	20歳代	2	3	2	3	2		
男	20歳代	88						
男	20歳代	9	2	6	2	6	2	6
男	30歳代	9	3	1	3	1	9	6
男	30歳代	1	3	6				
男	30歳代	2	3	6	4	6		
男	30歳代	4	2	3	2	3	2	3
男	30歳代	2	3	4	2	4		
男	30歳代	2	3	6	3	6		
男	30歳代	2	2	4	2	4		
男	30歳代	2	4	6	4	6		
男	40歳代	2	4	3	4	3		
男	40歳代	2	4	4	4	4		
男	40歳代	1	3	4				
男	40歳代	2	3	1	3	1		
男	50歳代	2	3	3	3	3		
男	50歳代	1	3	6				
男	50歳代	1	4	2				
男	50歳代	2	3	1	8	6		
男	50歳代	2	3	3	4	2		
男	50歳代	1	4	1				
男	60歳以上	5	3	1	7	1	3	1
男	60歳以上	5	2	1	3	1	3	4
男	60歳以上	1	4	2				
男	60歳以上	1	5	3				
男	60歳以上	3	2	3	3	3	3	3
男	60歳以上	5	1	2	1	2	6	2
女	20歳代	2	3	1	3	2		
女	20歳代	99						
女	20歳代	2	2	3	3	1		
女	20歳代	1	3	4				
女	30歳代	1	3	3				
女	30歳代	1	7	2				
女	30歳代	3	4	1	8	1	3	1
女	30歳代	2	2	6	2	6		
女	50歳代	1	3	2				
女	50歳代	6	8	6	3	6	3	6
女	50歳代	1	4	3				
女	50歳代	1	3	3				
女	60歳以上	3	2	6	4	6	3	6
女	60歳以上	2	6	1	3	3		
女	60歳以上	5	2	1	7	1	1	1
女	60歳以上	1	8	3				

(注1) 知っている乱用者数で9人以上の場合は9人になっている。
(注2) 88は「答えたくない」、99は「わからない」を意味している。

表8.2 知っている乱用者の性・年齢・使用頻度について(1999年9月調査)

		知っている乱用者の性・年齢・使用頻度						
		人数	最近		二番目		三番目	
性別	年齢		性年齢	時期頻度	性年齢	時期頻度	性年齢	時期頻度
男	20歳代	8	3	2	3	2	3	2
男	20歳代	2	2	4	2	4		
男	20歳代	3	3	5	3	5	3	5
男	20歳代	1	4	4				
男	30歳代	3	3	6	3	6	3	6
男	40歳代	2	11	5	11	5		
男	40歳代	2	3	1	3	1		
男	40歳代	3	12	6	3	4	3	4
男	50歳代	3	4	6	4	6	4	6
男	50歳代	3	3	6	3	6	3	6
男	50歳代	2	4	4	4	4		
男	50歳代	3	4	2	4	2	4	2
男	60歳以上	1	3	6				
男	60歳以上	5	8	2	3	1	8	1
男	60歳以上	3	4	3	4	3	4	3
男	60歳以上	3	7	6	2	6	6	6
男	60歳以上	1	4	6				
男	60歳以上	1	4	2				
女	20歳代	9	3	6	3	6	3	6
女	30歳代	5	4	3	8	3	8	3
女	30歳代	99						
女	30歳代	5	3	6	2	6	12	6
女	30歳代	88						
女	40歳代	1	3	2				
女	40歳代	2	11	5	11	5		
女	40歳代	1	3	6				
女	40歳代	1	4	3				
女	50歳代	1	8	6				
女	50歳代	1	12	6				
女	50歳代	1	4	4				
女	50歳代	3	3	2	3	4	3	4
女	60歳以上	3	4	2	4	2	4	2

(注1) 知っている乱用者数で9人以上の場合は9人になっている。
(注2) 88は「答えたくない」、99は「わからない」を意味している。

8月調査と9月調査とを比べて回答パターンには大きな差があるようには見えない。8月は計45名が、9月は計32名が乱用者を知っていると答えている。この差は30歳代男性の回答の違いのためだと思われる。8月は8名が乱用者を知っていると答えているが、9月はわずか1名である。統計的なゆらぎとはみなせないくらいの差違である。ちなみに、12月調査で、乱用者を知っていると答えた30歳代男性は2名であった。8名の男性の居住地は日本全国に広がっており、特定の調査員が不正をしたとは思えないが、やはり「統計的はずれ値」と考えるしかないので、以下の章の計算では、8名ではなく9月調査と12月調査の平均である1.5名を四捨五入した2名を用いることにする。その他、女性20歳代も8月が4名で、9月が1名で差が大きい。12月は2名であるので、このままの値とする。女性60歳以上は9月と12月が1名で8月が4名であるために若干気になるが、調査値通

りの値を用いる。

知っていると言われた乱用者の性年齢について見ることにする。さすがに 15 歳未満の乱用者（性年齢の欄が 1（男）または 6（女））を知っている者は 8 月調査で 1 名いるだけである。15 歳以上 20 歳未満の男性の乱用者（性年齢の欄が 2）を知っている者が多いことは、未成年の乱用者も多いことは意味している。