

### 第3章 オムニバス調査

調査票（2 ページ）及び集計結果（表 16 から表 24）を示す。表の目的、見方等について説明する。

- ・ 表 16 オムニバス Q1 集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 17 オムニバス Q2 集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 18 オムニバス Q3 集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 19 オムニバス Q3-SQ2(6)覚せい剤(ア)1年未満集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 20 オムニバス Q3-SQ2(6)覚せい剤(イ)1年以上集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 21 オムニバス Q3-SQ2(1)シンナー(ア)1年未満集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 22 オムニバス Q3-SQ2(1)シンナー(イ)1年以上集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 23 オムニバス Q4 集計結果（性年齢別のみ）
- ・ 表 24 オムニバス Q3-SQ2 の薬物ごとの乱用者数の集計結果（総数のみ）

次に、薬物の乱用についておうかがいします。

Q 1. 【回答票 10】あなたは、陶酔感などを得る目的で有機溶剤などを使用する、いわゆる「シンナー遊び」や、大麻\*、MDMA\*、コカイン、向精神薬、覚せい剤\*、ヘロインの薬物を乱用することについてどのように考えますか。あなたの考えにあてはまるものをこの中から1つだけ選んでください。

- 1 (ア) どのような理由であれ、絶対に乱用すべきでないし、許されることではない
- 2 (イ) 心や体への害がないなら、1回くらい使ってもかまわない
- 3 (ウ) 他人に迷惑をかけていないので、乱用するかどうかは個人の自由である
- 4 その他 ( )
- 5 わからない

②

Q 2. 【回答票 11】あなたは、シンナーなどの有機溶剤、大麻、MDMA、コカイン、向精神薬、覚せい剤、ヘロインの薬物を乱用することや違法に購入することを誘われたり、勧められたことがありますか。この中から、あなたの体験にあてはまるものをすべて選んでください。(M.A.)

1	2	3	4	5
(ア)	(イ)			
購入をすすめられたことがある	乱用を誘われたことがある	誘われたり、すすめられたことはない	答えたくない	わからない

Q 3. あなたは、あなたの周囲でシンナーなどの有機溶剤、大麻、MDMA、コカイン、向精神薬、覚せい剤、ヘロインの薬物を乱用している人を知っていますか。

1	2	3	4
使用している人を知っている	知らない	答えたくない	わからない

→ (Q 4へ)

S Q 1. あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。

	人	1 答えたくない 2 わからない	→(Q 4へ)
--	---	---------------------	---------

S Q 2. 【回答票 12】では、使用薬物、使用時期ごとに薬物使用者の人数をお答えください。

(1)シンナー等の有機溶剤について、(ア) 1年未満では何人ですか。(イ) 1年以上前では何人ですか。【調査員注：(2)～(7)も同様に聞く】

	(ア) 1年未満	(イ) 1年以上前
(1)シンナーなどの有機溶剤	<input type="text"/> 人	<input type="text"/> 人
(2)大 麻	<input type="text"/> 人	<input type="text"/> 人
(3)MDMA	<input type="text"/> 人	<input type="text"/> 人
(4)コカイン	<input type="text"/> 人	<input type="text"/> 人
(5)向精神薬	<input type="text"/> 人	<input type="text"/> 人
(6)覚せい剤	<input type="text"/> 人	<input type="text"/> 人
(7)ヘロイン	<input type="text"/> 人	<input type="text"/> 人

【全員に】

Q 4. [回答票 13] あなたは、いままでに、一度でもシンナーなどの有機溶剤、大麻、MDMA、コカイン、向精神薬、覚せい剤、ヘロインの薬物を乱用してみたいと思ったことがありますか。この中から、あてはまるものを1つ選んでください。

- |   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| 1 | (ア) 最近1年未満にある | 4 | 答えたくない |
| 2 | (イ) 1年以上前にある  | 5 | わからない  |
| 3 | (ウ) 思ったことはない  |   |        |
-

表16 オムニバスQ1. 薬物乱用に対する考え【性・年代別】

	総数	どのような理由であれ、絶対に使うべきでないし、許されることではない	心や体への害がないから、1回くらい使ってもまわらない	他人に迷惑をかけたのではないので、使うかどうかは個人の自由である	その他	わからない
総数	1367	1324	17	13	1	12
男	634	603	13	8	1	9
20歳代	69	64	2	3	0	0
30歳代	90	84	1	2	0	3
40歳代	91	85	4	0	0	2
50歳代	115	109	3	1	1	1
60歳以上	269	261	3	2	0	3
女	733	721	4	5	0	3
20歳代	66	61	2	3	0	0
30歳代	117	115	2	0	0	0
40歳代	122	121	0	1	0	0
50歳代	155	155	0	0	0	0
60歳以上	273	269	0	1	0	3

表17 オムニバスQ2. 薬物の乱用・購入の勧誘の有無【性・年代別】

	総数	購入をすすめられたこと	乱用を誘われたことがあ	誘われたり、すすめられ	答えたくない	わからない
総数	1367	34	29	1292	5	12
男	634	24	17	586	1	9
20歳代	69	2	3	65	0	0
30歳代	90	7	6	74	1	4
40歳代	91	6	2	82	0	1
50歳代	115	5	2	108	0	0
60歳以上	269	4	4	257	0	4
女	733	10	12	706	4	3
20歳代	66	3	3	61	0	0
30歳代	117	2	6	108	1	0
40歳代	122	1	1	120	0	0
50歳代	155	3	2	150	1	0
60歳以上	273	1	0	267	2	3

表18 オムニバスQ3. 覚せい剤を使用している知人の有無【性・年代別】

	総数	使用している 人を知ってい	知らない	答えたくない	わからない
総数	1367	72	1275	7	13
男	634	36	587	3	8
20歳代	69	6	62	0	1
30歳代	90	7	81	1	1
40歳代	91	7	81	2	1
50歳代	115	6	108	0	1
60歳以上	269	10	255	0	4
女	733	36	688	4	5
20歳代	66	10	56	0	0
30歳代	117	6	109	2	0
40歳代	122	4	116	0	2
50歳代	155	10	144	1	0
60歳以上	273	6	263	1	3

表19 オムニバスQ3-SQ2. (6)覚せい剤(ア)1年未満【性・年代別】

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	不明
総数	72	50	2	2	2	0	0	5	4	4
男	36	24	4	0	2	0	0	2	3	1
20歳代	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0
30歳代	7	4	1	0	0	0	0	1	1	0
40歳代	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0
50歳代	6	2	1	0	1	0	0	1	0	1
60歳以上	10	7	0	0	1	0	0	0	2	0
女	36	26	1	2	0	0	0	3	1	3
20歳代	10	8	0	1	0	0	0	1	0	0
30歳代	6	2	1	1	0	0	0	1	1	0
40歳代	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
50歳代	10	9	0	0	0	0	0	1	0	0
60歳以上	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3

表20 オムニバスQ3-SQ2. (6)覚せい剤(イ)1年以上前【性・年代別】

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	不明
総数	72	46	5	5	5	2	0	1	5	4
男	36	24	2	4	4	0	0	0	2	3
20歳代	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0
30歳代	7	5	0	0	0	0	0	0	1	0
40歳代	7	5	1	1	1	0	0	0	0	0
50歳代	6	3	1	0	0	0	0	0	1	0
60歳以上	10	6	0	2	0	0	0	0	0	2
女	36	22	3	1	1	2	0	1	3	1
20歳代	10	6	2	1	0	0	0	0	1	0
30歳代	6	3	0	0	1	0	0	0	1	0
40歳代	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0
50歳代	10	8	0	0	0	0	0	1	1	0
60歳以上	6	2	1	0	0	0	0	0	0	3

表21 オムニバスQ3-SQ2. (1)シンナー(ア)1年未満【性・年代別】

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	不明
総数	72	50	3	2	1	0	3	5	4	4
男	36	25	0	2	1	0	2	2	3	1
20歳代	6	4	0	1	0	0	1	0	0	0
30歳代	7	5	0	0	0	0	0	1	1	0
40歳代	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
50歳代	6	4	0	0	0	0	0	1	0	1
60歳以上	10	5	0	1	1	0	1	0	2	0
女	36	25	3	0	0	0	1	3	1	3
20歳代	10	9	0	0	0	0	0	1	0	0
30歳代	6	3	1	0	0	0	0	1	1	0
40歳代	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
50歳代	10	6	2	0	0	0	1	1	0	0
60歳以上	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3

表22 オムニバスQ3-SQ2. (1)シンナー(イ)1年以上前【性・年代別】

	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない	不明
総数	72	30	11	4	8	3	1	6	5	4
男	36	17	4	4	4	1	1	3	2	3
20歳代	6	3	0	0	1	0	0	2	0	0
30歳代	7	1	2	1	1	1	0	0	1	1
40歳代	7	4	1	1	0	0	1	1	0	0
50歳代	6	3	0	0	1	0	0	0	1	0
60歳以上	10	6	1	1	1	0	0	0	2	0
女	36	13	7	4	4	2	0	3	3	1
20歳代	10	5	2	0	0	0	0	2	1	0
30歳代	6	2	0	0	1	1	0	0	1	0
40歳代	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0
50歳代	10	4	2	2	2	0	0	1	1	0
60歳以上	6	1	2	0	0	0	0	0	0	3

表23 オムニバスQ4. 薬物を乱用したいと思った経験【性・年代別】

	総数	最近1年未満にある	1年以上前にある	思ったことはない	答えたくない	わからない
総数	1367	1	17	1333	8	8
男	634	0	12	613	4	5
20歳代	69	0	0	69	0	0
30歳代	90	0	4	83	2	1
40歳代	91	0	5	85	0	1
50歳代	115	0	2	113	0	0
60歳以上	269	0	1	263	2	3
女	733	1	5	720	4	3
20歳代	66	0	1	65	0	0
30歳代	117	0	1	115	1	0
40歳代	122	1	1	120	0	0
50歳代	155	0	1	152	2	0
60歳以上	273	0	1	268	1	3



表24 オムニバスQ3で乱用者を知っていると答えた方が知っている薬物ごとの乱用者数

	知っている1年未満に乱用した人数									
	該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくなかわからなし	不明	1人以上
シンナー	72	50	3	2	1	0	3	5	4	9
大麻	72	55	2	0	1	0	1	5	4	4
MDMA	72	59	0	0	0	0	0	5	4	0
コカイン	72	59	0	0	0	0	0	5	4	0
向精神薬	72	58	1	0	0	0	0	5	4	1
覚せい剤	72	50	5	2	2	0	0	5	4	9
ヘロイン	72	58	1	0	0	0	0	5	4	1
	知っている1年以上前に乱用した人数									
該当者	0人	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくなかわからなし	不明		
シンナー	72	30	11	8	3	1	6	5	4	29
大麻	72	51	4	4	0	0	0	5	4	8
MDMA	72	58	1	0	0	0	0	5	4	1
コカイン	72	58	1	0	0	0	0	5	4	1
向精神薬	72	57	2	0	0	0	0	5	4	2
覚せい剤	72	46	5	5	2	0	1	5	4	13
ヘロイン	72	59	0	0	0	0	0	5	4	0