

第2章 郵送調査

調査票（7ページ）及び集計結果（表1から表15及び表25から表27）を示す。表の目的、見方等について説明する。

- ・ 表1 地域別、都市規模別、性年齢別、職業別の回答者数
- ・ 表2 2001年3月31日現在の地域別日本の人口。表4.1の地域別回答率、表4.2の都市規模別回答率を計算するために用いた。
- ・ 表3 2002年10月1日現在の男女別日本の人口。表4.3の性年齢別回答率を計算するために用いた。
- ・ 表4 地域別、都市規模別、性年齢別の回答率
- ・ 表5 問5の集計結果（性年齢別のみ。ページ数の関係で他の集計を省略したために表5.3のようになっている。表6から表8も同様。）
- ・ 表6 問6の集計結果
- ・ 表7 問7の集計結果
- ・ 表8 問8の集計結果
- ・ 表9 問9の集計結果（職業別を除く）表9付1-2&3の不明の人数は調査票の該当個所が空欄であったものの人数。過去の乱用者の場合は、記入がない場合は、詳細な回答を拒否したと考えられる。一年以内の乱用者の場合は、回答拒否の場合も考えられるが、ゼロと答えていると考えることができる。表10から表15及び表27でも同様。
- ・ 表10 問10の集計結果（職業別を除く）
- ・ 表11 問11の集計結果（職業別を除く）
- ・ 表12 問12の集計結果（職業別を除く）
- ・ 表13 問13の集計結果（職業別を除く）
- ・ 表14 問14の集計結果（職業別を除く）
- ・ 表15 問15の集計結果（職業別を除く）

以下の表は第4章にある。

- ・ 表25 郵送調査、オムニバス調査での知っている覚せい剤乱用者数の比較
- ・ 表26 平成10年度、11年度、12年度、13年度で、14年度の覚せい剤乱用者を知っているものの割合の比較
- ・ 表27 郵送調査においてシンナー、大麻などの薬物を乱用した人を知っていると答えた者の数

薬物乱用に関するアンケート

2002年11月

社団法人 中央調査社

このアンケートは、文部科学省 統計数理研究所 田村義保教授の委託を受けて行うもので、薬物の乱用状況、乱用実態などを調査し、今後の施策検討のための基礎資料とすることを目的としています。

結果はすべて統計的に処理を行いますので、個人的にご迷惑をおかけすることは決してございません。お手数をおかけしますが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

☆このアンケートは、宛名の方ご自身のお考えをご記入ください。たとえ、薬物のことをほとんどご存じない場合でも、このアンケートが全体の縮図になるための重要なご意見となりますので、是非ともご自身のお考えをご記入くださるようお願いいたします。

☆また、恐れ入りますが、12月6日(金)が返送締め切り日となっていますので、それまでにお送りくださいますよう、お願い申し上げます。

<ご記入に際してのご注意>

- ご記入は黒の鉛筆、またはボールペンでお願いいたします。
- 各質問の回答は、あなたのご意見に近いものを選び、質問文の最後に（○は1つだけ）とあれば1つ、（○はいくつでも）とあればいくつでも該当する番号を○で囲んでください。
- が用意されている場合は、その中に具体的な数字をご記入ください。
- 「その他」に該当する場合は、その番号を○で囲み、（ ）内に具体的な内容をご記入ください。
- 各質問の選択肢に矢印（→）がある場合は、その矢印に沿ってお進みください。
- このアンケートについて、ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

社団法人 中央調査社

東京都品川区西五反田7-1-1

TEL:03(5487)2314(管理部)

はじめに、あなたご自身のことをお知らせください

問1 あなたの性別をお知らせください。(○は1つだけ)

1 男性	2 女性	⑦
------	------	---

問2 あなたはおいくつですか。満年齢でお知らせください。(具体的な数字を記入してください)

<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>			歳	⑧ ⑨

問3 あなたの最終学歴(中退・在学中も含む)をお知らせください。(○は1つだけ)

1 小学校(尋常小学校も含む) 2 中学校(尋常高等小学校も含む) 3 高等学校(旧制中学校・高女も含む) 4 高専・短大・大学(旧制高等学校も含む) 5 大学院 6 答えたくない	⑩
---	---

問4 あなたの現在のご職業を次の中からお知らせください。(○は1つだけ)

1 事務職(デスクワーク、営業部員など) 2 労務職(一般の生産工程の工員、作業員、運転手など) 3 技能職(理・美容師、調理師、熟練工など) 4 販売・サービス職(店員、セールス、接客員など) 5 保安職(警察官、消防士、管理人、ガードマンなど) 6 医療職(勤務医師、看護婦(士)、薬剤師など) 7 専門技術職(弁護士・教師、技師、研究員など) 8 経営・管理職(課長以上の地位につかれている方) 9 商工自営業の自営者・家族従業者(店舗・工場を構えて営業) 10 自由業(自営の医師・弁護士・宗教家・芸術家、塾経営者)	11 農林漁業の自営者・家族従業者 12 パート・アルバイト 13 フリーター 14 専業主婦 15 短大・大学・大学院生・研究生 16 専門学校生・各種学校生 17 無職(家事手伝い、年金生活など) 18 その他 (具体的に)	⑪ ⑫
---	---	--------

次に、違法薬物に対する知識・情報についてお伺いします。

問5 あなたは、次の薬物の名前を知っていますか。知っている名前の薬物があったら、次の中からあてはまるものをすべて選んでください。(○はいくつでも)

1 覚せい剤(通称名 シャブ、S、スピード等) 2 大麻(通称名 マリファナ、ハシッシュ等) 3 コカイン 4 クラック 5 ヘロイン 6 あへん	7 MDMA(通称名 エクスタシー等) 8 LSD 9 向精神薬 10 シンナー 11 すべて知らない	⑬ ⑭
--	---	--------

問6 あなたは、薬物を乱用した場合の心や体への害について知識をどのような方法で得ましたか。次の中からあてはまるものをすべて選んでください。(○はいくつでも)

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1 新聞・雑誌・本 | 9 保健所のポスター |
| 2 テレビ・ラジオ | 10 県・市・区などが主催の講習会 |
| 3 インターネット | 11 警察主催の講習会 |
| 4 県・市・区などの広報 | 12 保健所主催の講習会 |
| 5 警察からの広報 | 13 学校の授業 |
| 6 保健所からの広報 | 14 その他(具体的に) |
| 7 県・市・区などのポスター | 15 薬物のことは、ほとんど知らない |
| 8 警察のポスター | |

⑮

⑯

問7 あなたは、薬物を乱用したり、違法に所持していたりした場合、どうなると思いますか。あなたの考えに最も近いものを選んでください。(○は1つだけ)

- | |
|----------------------------------|
| 1 法律により罰せられる |
| 2 1回乱用するくらいなら、罰せられることはない |
| 3 常習的に乱用しなければ、罰せられることはない |
| 4 所持していても、乱用したことがなければ、罰せられることはない |
| 5 所持していても、乱用した証拠がなければ、罰せられることはない |
| 6 罰せられることはない |
| 7 その他(具体的に) |
| 8 わからない |

⑰

これからは、薬物の乱用についてお伺いします。

問8 あなたは、陶酔感等を得る目的でシンナー等の有機溶剤を使用する、いわゆる「シンナー遊び」や、大麻・MDMA・コカイン・向精神薬・覚せい剤・ヘロインを乱用することについてどのように考えていますか。あなたの考えに最も近いものを選んでください。(○は1つだけ)

- | |
|--------------------------------------|
| 1 どのような理由であれ、絶対に乱用すべきでないし、許されることではない |
| 2 心や体への害がないなら、1回くらい乱用してもかまわない |
| 3 他人に迷惑をかけていないので、乱用するかどうかは個人の自由である |
| 4 その他(具体的に) |
| 5 わからない |

⑱

【全員の方に】

問9 これから、それぞれの薬物ごとにお伺いします。まず、「シンナー遊び」についてお伺いします。
あなたは、いままでに、一度でも「シンナー遊び」を乱用してみたいと思ったことがありますか。(○は1つだけ)

- 1 最近1年以内にある
- 2 1年以上前にある
- 3 全くない
- 4 答えたくない

5 「シンナー遊び」という言葉を知らない → (問10進んでください)

19

付問1 あなたは、あなたの周囲で、「シンナー遊び」を、これまでに行った人を知っていますか。(○は1つだけ)
知っている場合は、 内に人数をお書きください。

- 1 知らない
- 2 知っている → 人数: 人 → そのうちこの1年間にいった人は 人
- 3 答えたくない

21 22

23 24

20

付問2 あなたは、これまでに「シンナー遊び」に誘われたことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年以上前にあった
- 3 この1年間にあった

25

付問3 あなたは、これまでに一回でも、「シンナー遊び」を経験したことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年間以上前にあった
- 3 この1年間にあった

26

【全員の方に】

問10 次に、「大麻(通称名 マリファナ、ハシツシュ等)」についてお伺いします。
あなたは、いままでに、一度でも「大麻」を乱用してみたいと思ったことがありますか。(○は1つだけ)

- 1 最近1年以内にある
- 2 1年以上前にある
- 3 全くない
- 4 答えたくない

5 「大麻」という言葉を知らない → (5ページの間11進んでください)

27

付問1 あなたの周囲で、「大麻」を、これまでに乱用したことのある人を知っていますか。(○は1つだけ)
知っている場合は、 内に人数をお書きください。

- 1 知らない
- 2 知っている → 人数: 人 → そのうちこの1年間にいった人は 人
- 3 答えたくない

29 30

31 32

28

付問2 あなたは、これまでに「大麻」の乱用を誘われたことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年以上前にあった
- 3 この1年間にあった

33

付問3 あなたは、これまでに一回でも、「大麻」の乱用を経験したことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年間以上前にあった
- 3 この1年間にあった

34

【全員の方に】

問11 次に、「MDMA(通称名 エクスタシー等)」についてお伺いします。

あなたは、いままでに、一度でも「MDMA」を乱用してみたいと思ったことがありますか。(○は1つだけ)

- 1 最近1年以内にある
- 2 1年以上前にある
- 3 全くない
- 4 答えたくない

5 「MDMA」という言葉を知らない → (問12進んでください)

③5

▶付問1 あなたの周囲で、「MDMA」を、これまでに乱用したことがある人を知っていますか。(○は1つだけ) 知っている場合は、内に人数をお書きください。

- 1 知らない
- 2 知っている → 人数: 人 → そのうちこの1年間に行った人は 人
- 3 答えたくない

③7③8

③9④0

③6

付問2 あなたは、これまでに「MDMA」の乱用を誘われたことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年以上前にあった
- 3 この1年間にあった

④1

付問3 あなたは、これまでに一回でも、「MDMA」の乱用を経験したことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年間以上前にあった
- 3 この1年間にあった

④2

【全員の方に】

問12 次に、「コカイン」についてお伺いします。

あなたは、いままでに、一度でも「コカイン」を乱用してみたいと思ったことがありますか。(○は1つだけ)

- 1 最近1年以内にある
- 2 1年以上前にある
- 3 全くない
- 4 答えたくない

5 「コカイン」という言葉を知らない → (6ページの間13進んでください)

④3

▶付問1 あなたの周囲で、「コカイン」を、これまでに乱用したことがある人を知っていますか。(○は1つだけ) 知っている場合は、内に人数をお書きください。

- 1 知らない
- 2 知っている → 人数: 人 → そのうちこの1年間に行った人は 人
- 3 答えたくない

④5④6

④7④8

④4

付問2 あなたは、これまでに「コカイン」の乱用を誘われたことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年以上前にあった
- 3 この1年間にあった

④9

付問3 あなたは、これまでに一回でも、「コカイン」の乱用を経験したことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年間以上前にあった
- 3 この1年間にあった

⑤0

【全員の方に】

問13 次に、「向精神薬」についてお伺いします。

あなたは、いままでに、一度でも「向精神薬」を乱用してみたいと思ったことがありますか。(○は1つだけ)

- 1 最近1年以内にある
- 2 1年以上前にある
- 3 全くない
- 4 答えたくない

5 「向精神薬」という言葉を知らない → (問14進んでください)

51

付問1 あなたの周囲で、「向精神薬」を、これまでに乱用したことのある人を知っていますか。(○は1つだけ)
知っている場合は、 内に人数をお書きください。

- 1 知らない
- 2 知っている → 人数: 人 → そのうちこの1年間に行った人は 人
- 3 答えたくない

53 54

55 56

52

付問2 あなたは、これまでに「向精神薬」の乱用を誘われたことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年以上前にあった
- 3 この1年間にあった

57

付問3 あなたは、これまでに一回でも、「向精神薬」の乱用を経験したことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年間以上前にあった
- 3 この1年間にあった

58

【全員の方に】

問14 次に、「覚せい剤(通称名 シャブ、S、スピード等)」についてお伺いします。

あなたは、いままでに、一度でも「覚せい剤」を乱用してみたいと思ったことがありますか。(○は1つだけ)

- 1 最近1年以内にある
- 2 1年以上前にある
- 3 全くない
- 4 答えたくない

5 「覚せい剤」という言葉を知らない → (7ページの間15進んでください)

59

付問1 あなたの周囲で、「覚せい剤」を、これまでに乱用したことのある人を知っていますか。(○は1つだけ)
知っている場合は、 内に人数をお書きください。

- 1 知らない
- 2 知っている → 人数: 人 → そのうちこの1年間に行った人は 人
- 3 答えたくない

61 62

63 64

60

付問2 あなたは、これまでに「覚せい剤」の乱用を誘われたことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年以上前にあった
- 3 この1年間にあった

65

付問3 あなたは、これまでに一回でも、「覚せい剤」の乱用を経験したことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

- 1 ない
- 2 1年間以上前にあった
- 3 この1年間にあった

66

【全員の方に】

問15 次に、「ヘロイン」についてお伺いします。

あなたは、いままでに、一度でも「ヘロイン」を乱用してみたいと思ったことがありますか。(○は1つだけ)

1 最近1年以内にある	(問16進んでください)
2 1年以上前にある	
3 全くない	
4 答えたくない	
5 「ヘロイン」という言葉を知らない	

67

付問1 あなたの周囲で、「ヘロイン」を、これまでに乱用したことがある人を知っていますか。(○は1つだけ) 知っている場合は、内に人数をお書きください。

1 知らない	人数: <input type="text"/> 人	そのうちこの1年間に行った人は <input type="text"/> 人
2 知っている		
3 答えたくない		

68

69 70

71 72

付問2 あなたは、これまでに「ヘロイン」の乱用を誘われたことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

1 ない	2 1年以上前にあった	3 この1年間にあった
------	-------------	-------------

73

付問3 あなたは、これまでに一回でも、「ヘロイン」の乱用を経験したことがありますか。「2」と「3」の両方あてはまる場合は、両方に○をつけてください。(○は2つまで)

1 ない	2 1年間以上前にあった	3 この1年間にあった
------	--------------	-------------

74

問16 最後に薬物の乱用を防ぐための方策について、ご意見やご提案などがあれば、どんなことでも結構です。下の〔 〕内にご記入ください。

75

**アンケートにご協力ありがとうございました **

ご回答いただきました調査票は同封した返信用封筒にて、12月6日(金)までにご返送願います。

<ご回答のお礼>

ご返送いただいた方には、謝礼として後日500円相当の図書券をお送りいたします。

なお、ご住所などに変更がある場合は、「発信用封筒(アンケートをお送りした封筒)の宛先」に変更をご記入の上、アンケート返送時に同封してくださるようお願いいたします。

表1.1 回答者数【地域別】

	総数	男性	女性
北海道	39	16	23
東北	87	40	47
関東	225	106	119
京浜	122	60	62
甲信越	45	22	23
北陸	27	15	12
東海	135	68	67
近畿	108	43	65
阪神	77	37	40
中国	61	24	37
四国	31	13	18
九州	101	46	55
総数	1058	490	568

表1.2 回答者数【都市規模別】

	総数	男性	女性
13大都市	248	124	124
市部	569	257	312
郡部	241	109	132
総数	1058	490	568

表1.3 回答者数【性年齢別】

	総数	男性	女性
20歳代	204	103	101
30歳代	182	87	95
40歳代	168	89	79
50歳代	191	90	101
60歳代	156	71	85
70歳以上	157	50	107
総数	1058	490	568

表2 2001年3月31日現在の20歳以上人口(千人)

	13大都市	市部	郡部	計
北海道	1458	2058	1044	4559
東北	774	4197	2798	7769
関東	702	17426	3772	21900
京浜	10455	0	0	10455
甲信越	0	2741	1677	4419
北陸	0	1711	778	2489
東海	1694	7291	2602	11587
近畿	1133	6221	2148	9501
阪神	3221	3703	0	6923
中国	874	3644	1636	6154
四国	0	2132	1221	3353
九州	1830	5990	3720	11540
計	22140	57114	21396	100649

表3 2002年10月1日現在の男女別人口(万人)

	合計	男	女
20～24	783	402	381
25～29	924	470	454
30～34	929	471	459
35～39	810	409	401
40～44	768	387	381
45～49	806	404	402
50～54	1053	525	528
55～59	860	424	437
60～64	806	391	415
65～69	735	348	387
70～74	619	282	337
75以上	1001	362	640
合計	10094	4875	5222

表4.3 性年齢別回答率

	総数	男性	女性
20歳代	1.14	1.13	1.15
30歳代	1	0.94	1.05
40歳代	1.02	1.07	0.96
50歳代	0.95	0.9	1
60歳代	0.97	0.92	1.01
70歳以上	0.92	0.74	1.04
総数	1	0.96	1.04

表4.1 地域別回答率

	回答率
北海道	0.81
東北	1.07
関東	0.98
京浜	1.11
甲信越	0.97
北陸	1.03
東海	1.11
近畿	1.08
阪神	1.06
中国	0.94
四国	0.88
九州	0.83
計	1

表4.2 都市規模別回答率

	回答率
13大都市	1.07
市部	0.95
郡部	1.07
総数	1

表5.3 知っている薬物名(問5)【性別 * 年齢別】

	総数	覚せい剤 (通称名 シャブ、S、 スピード)	大麻(通称 名マリファ ナ、ハシッ シュ等)	コカイン	クラック	ヘロイン	あへん
男性(計)	490	464	478	465	126	452	451
20歳代	103	103	103	99	31	96	93
30歳代	87	87	87	87	31	85	82
40歳代	89	87	89	87	28	85	84
50歳代	90	88	88	86	22	83	84
60歳代	71	61	67	65	9	65	64
70歳以上	50	38	44	41	5	38	44
女性(計)	568	536	541	502	56	473	489
20歳代	101	101	101	100	11	86	85
30歳代	95	95	95	91	18	90	81
40歳代	79	79	79	76	12	76	75
50歳代	101	97	96	91	11	83	86
60歳代	85	79	78	70	3	66	73
70歳以上	107	85	92	74	1	72	89
	MDMA (通称名エ クスタシー)	LSD	向精神薬	シンナー	すべて知ら ない	不明	知っている (計)
男性(計)	121	309	149	483	1	0	489
20歳代	35	77	41	101	0	0	103
30歳代	32	65	26	87	0	0	87
40歳代	28	69	27	89	0	0	89
50歳代	14	60	22	89	0	0	90
60歳代	5	28	20	70	0	0	71
70歳以上	7	10	13	47	1	0	49
女性(計)	94	214	160	554	4	2	562
20歳代	32	56	28	101	0	0	101
30歳代	23	39	28	95	0	0	95
40歳代	15	47	35	79	0	0	79
50歳代	14	43	30	99	1	0	100
60歳代	7	22	21	83	1	0	84
70歳以上	3	7	18	97	2	2	103

表6.3 薬物乱用に関する知識の入手方法(問6)【性別*年齢別】

	総数	新聞・雑誌・本	テレビ・ラジオ	インターネット	県・市・区などの広報	警察からの広報	保健所からの広報	県・市・区などのポスター	警察のポスター
男性(計)	490	429	437	21	154	115	70	121	155
20歳代	103	82	91	10	16	16	7	18	22
30歳代	87	75	76	4	17	16	7	15	22
40歳代	89	82	85	6	27	25	14	21	25
50歳代	90	77	81	1	33	21	12	21	35
60歳代	71	67	61	0	31	20	12	25	30
70歳以上	50	46	43	0	30	17	18	21	21
女性(計)	568	480	514	4	216	136	96	160	197
20歳代	101	70	90	1	17	13	6	19	34
30歳代	95	75	85	1	19	21	13	20	27
40歳代	79	75	73	0	31	17	13	19	22
50歳代	101	88	95	2	55	22	21	40	37
60歳代	85	78	78	0	44	38	20	32	38
70歳以上	107	94	93	0	50	25	23	30	39
		保健所のポスター	県・市・区などが主催の講習会	警察主催の講習会	保健所主催の講習会	学校の授業	その他	薬物のことは、ほとんど知らない	不明
男性(計)		86	12	12	5	92	20	3	0
20歳代		14	0	3	0	48	4	0	0
30歳代		13	2	2	1	26	5	1	0
40歳代		11	1	1	0	7	1	0	0
50歳代		16	2	2	1	6	3	0	0
60歳代		14	4	2	2	5	5	1	0
70歳以上		18	3	2	1	0	2	1	0
女性(計)		107	19	15	14	121	12	6	4
20歳代		13	2	0	0	50	3	1	1
30歳代		13	0	2	2	37	1	0	1
40歳代		14	2	3	1	18	1	0	0
50歳代		25	3	1	3	9	0	0	0
60歳代		23	6	4	4	6	5	2	0
70歳以上		19	6	5	4	1	2	3	2

表7.3 薬物乱用、所持に対する処罰の認知(問7)【性別*年齢別】

	総数	法律により罰せられる	1回乱用するくらいなら、罰せられることはない	常習的に乱用しなければ、罰せられることはない	所持していることも、乱用したことがなければ、罰せられることはない	所持していることも、乱用したことがなければ、罰せられることはない	所持していることも、乱用したことがなければ、罰せられることはない	罰せられることはない	その他	わからない	不明	罰せられる(計)
男性	490	480	0	0	1	2	0	3	2	2	2	483
20歳代	103	102	0	0	0	1	0	0	0	0	0	103
30歳代	87	83	0	0	0	1	0	2	0	0	1	84
40歳代	89	88	0	0	1	0	0	0	0	0	0	89
50歳代	90	87	0	0	0	0	0	1	1	1	1	87
60歳代	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
70歳以上	50	49	0	0	0	0	0	0	0	1	0	49
女性	568	549	0	1	0	2	1	1	10	4	4	552
20歳代	101	97	0	1	0	1	1	1	0	0	0	99
30歳代	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
40歳代	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
50歳代	101	96	0	0	0	1	0	0	3	1	1	97
60歳代	85	83	0	0	0	0	0	0	0	1	1	83
70歳以上	107	99	0	0	0	0	0	0	6	2	2	99

表8.3 薬物乱用に対する考え(問8)【性別 * 年齢別】

	総数	どのような理由であれ、絶対に乱用すべきでないし、許されることではない	心や体への害がないなら、1回くらい乱用してもかまわない	他人に迷惑をかけていないので、乱用するかどうかは個人の自由である	その他	わからない	不明
男性(計)	490	464	7	8	8	3	0
20歳代	103	89	4	6	2	2	0
30歳代	87	81	1	1	3	1	0
40歳代	89	86	0	1	2	0	0
50歳代	90	87	2	0	1	0	0
60歳代	71	71	0	0	0	0	0
70歳以上	50	50	0	0	0	0	0
女性(計)	568	539	7	6	8	6	2
20歳代	101	89	6	3	2	1	0
30歳代	95	89	1	2	3	0	0
40歳代	79	76	0	0	2	1	0
50歳代	101	97	0	0	1	3	0
60歳代	85	85	0	0	0	0	0
70歳以上	107	103	0	1	0	1	2