

表 8-1 から 8-4 は調査票 A の質問 Q2 についての集計結果である。

Q 2 . [回答票 2] あなたは、覚せい剤を使用する機会がおとずれた場合、どのようにふるまうと考えますか。 この中から、あなたの考えにあてはまるものを 1 つだけ選んでください。	
1 (ア)	絶対に使用しない
2 (イ)	心や体への害がなければ、1 回くらい使用してみたい
3 (ウ)	誰にも迷惑をかけるわけでもないので、常習的に使用してみたい
4	答えたくない
5	わからない

- ・表 8-1 調査票 A の Q2 薬物使用機会に対する考え方 (性別・実数)
- ・表 8-2 調査票 A の Q2 薬物使用機会に対する考え方 (性別・%)
- ・表 8-3 調査票 A の Q2 薬物使用機会に対する考え方 (性年齢別・割合%)
- ・表 8-4 調査票 A の Q2 薬物使用機会に対する考え方の 2003 年の 2 回の調査結果と 1998 年から 2000 年の調査結果と比較

この質問は調査票 A でしか行っていない。また、1998 年から 2000 年には行っているが 2001 年、2002 年には行っていない。表 8-1 から 8-3 に本年度の調査結果を示している。表 8-4 には過去の調査との比較を載せている。「絶対に使用しない」と答えた者の比率は最小で 96.3%であり最大で 98.6%である。ほぼ一定であると言ってよい。

表 9-1 から 9-5 は調査票 A の Q3 についての集計結果である。

Q 3 . [回答票 3] あなたは、覚せい剤などの薬物を使用することや購入することを誘われたり、勧められたことがありますか。この中から、あなたの体験にあてはまるものを 1 つだけ選んでください。				
1	2	3	4	5
(ア)	(イ)	(ウ)		
誘われたり、勧められたことはない	購入を勧められたことがある	使用を誘われたことがある	答えたくない	わからない

- ・表 9-1 調査票 A の Q3 薬物使用勧誘に対する考え方 (性別・実数)
- ・表 9-2 調査票 A の Q3 薬物使用勧誘に対する考え方 (性別・%)
- ・表 9-3 調査票 A の Q3 薬物使用勧誘に対する考え方 (性年齢別・割合%)
- ・表 9-4 調査票 A の Q3 薬物使用勧誘に対する考え方の 2003 年の 2 回の調査結果と 1999 年から 2000 年の調査結果と比較
- ・表 9-5 調査票 A の Q3 薬物使用勧誘に対する考え方の 2003 年の 2 回の調査と 1999 年から 2000 年の調査で「使用を誘われたことがある」と答えた者の信頼区間 95%の区間推定

この質問は調査票 A でしか行っていない。また、1999 年と 2000 年には行っているが 2001 年、2002 年には行っていない。1998 年は質問文がかなり異なっているので比較していない。表 9-1 から 9-3 に本年度の調査結果を示している。表 9-4 には過去の調査との比較を載せている。「使用を誘われたことがある」と答えた者の比率が本年度は高いように見えるが信頼区間 95%で比べる限り、ほぼ一定であると考えてよい。

表8-1 調査票AのQ2 薬物使用機会に対する考え方(性別・実数)

調査票A(第1回：8月、第3回：10月)

Q2:あなたは、覚せい剤を使用する機会がおとずれた場合、どのようにふるまうと考えますか。

この中から、あなたの考えにあてはまるものを1つだけ選んでください。

調査回	性別	総数	絶対に使用しない	心や体への害がなければ、1回くらい使用してみたい	誰にも迷惑をかけるわけでもないのに、常習的に使用してみたい	答えたくない	分からない
第1回	男性	632	611	15	0	2	4
	女性	740	732	4	0	1	3
	総数	1372	1343	19	0	3	7
第3回	男性	662	643	11	0	1	7
	女性	755	745	2	0	1	7
	総数	1417	1388	13	0	2	14

表8-2 調査票AのQ2 薬物使用機会に対する考え方(性別・%)

調査票A(第1回：8月、第3回：10月)

Q2:あなたは、覚せい剤を使用する機会がおとずれた場合、どのようにふるまうと考えますか。

この中から、あなたの考えにあてはまるものを1つだけ選んでください。

調査回	性別	総数	絶対に使用しない	心や体への害がなければ、1回くらい使用してみたい	誰にも迷惑をかけるわけでもないのに、常習的に使用してみたい	答えたくない	分からない
第1回	男性	632	96.68	2.37	0.00	0.32	0.63
	女性	740	98.92	0.54	0.00	0.14	0.41
	総数	1372	97.89	1.38	0.00	0.22	0.51
第3回	男性	662	97.13	1.66	0.00	0.15	1.06
	女性	755	98.68	0.26	0.00	0.13	0.93
	総数	1417	97.95	0.92	0.00	0.14	0.99

表8-3 調査票AのQ2 薬物使用機会に対する考え方(性年齢別・割合%)

調査票A(第1回：8月、第3回：10月)

Q2:あなたは、覚せい剤を使用する機会がおとずれた場合、どのようにふるまうと考えますか。

この中から、あなたの考えにあてはまるものを1つだけ選んでください。

調査回	性別	年齢	絶対に使用しない	心や体への害がなければ、1回くらい使用してみたい	誰にも迷惑をかけるわけでもないので、常習的に使用してみたい	答えたくない	分からない
調査票A 第1回と 第3回の 合計	男性	20-29	94.81	2.60	0.00	0.65	1.95
		30-39	95.95	3.64	0.00	0.00	0.40
		40-49	96.50	2.50	0.00	0.50	0.50
		50-59	97.88	1.41	0.00	0.35	0.35
		60-	97.80	0.98	0.00	0.00	1.22
	女性	20-29	98.17	1.22	0.00	0.61	0.00
		30-39	98.98	1.02	0.00	0.00	0.00
		40-49	99.64	0.00	0.00	0.36	0.00
		50-59	99.39	0.30	0.00	0.00	0.30
		60-	97.91	0.00	0.00	0.00	2.09

表8-4 調査票AのQ2 薬物使用機会に対する考え方の2003年の2回の調査結果と1998年から2000年の調査結果と比較

調査票A(第1回：8月、第3回：10月)、1998年から2000年共通質問

Q2:あなたは、覚せい剤を使用する機会がおとずれた場合、どのようにふるまうと考えますか。

この中から、あなたの考えにあてはまるものを1つだけ選んでください。

調査回	総数	絶対に使用しない	心や体への害がなければ、1回くらい使用してみたい	誰にも迷惑をかけるわけでもないので、常習的に使用してみたい	答えたくない	分からない
2003年 8月	1372	97.9	1.4	0.0	0.2	0.5
2003年10月	1417	98.0	0.9	0.0	0.1	1.0
1998年 9月	1419	96.3	0.8	0.4	0.2	2.3
1998年11月	1427	98.2	0.9	0.1	0.1	0.6
1999年 8月	1394	97.6	0.9	0.1	0.4	0.9
1999年 9月	1427	97.9	1.1	0.1	0.4	0.6
1999年12月	1341	98.3	1.0	0.0	0.1	0.6
2000年 8月	1413	98.6	0.7	0.0	0.1	0.6
2000年 9月	1432	97.6	1.1	0.1	0.3	0.9
2000年12月	1376	98.0	1.1	0.1	0.1	0.8

表9-1 調査票AのQ3 薬物使用勧誘に対する考え方(性別・実数)

調査票A(第1回：8月、第3回：10月)

Q3：あなたは、覚せい剤などの薬物を使用することや購入することを誘われたり、勧められたことがありますか。
この中から、あなたの体験にあてはまるものを1つだけ選んでください。

調査回	性別	総数	誘われたり、勧められた ことはない	購入を勧められたこと がある	使用を誘われたことが ある	答えたくない	分からない
第1回	男性	632	600	14	13	4	1
	女性	740	720	3	14	0	3
	総数	1372	1320	17	27	4	4
第3回	男性	662	624	14	19	2	3
	女性	755	728	5	14	3	5
	総数	1417	1352	19	33	5	8

表9-2 調査票AのQ3 薬物使用勧誘に対する考え方(性別・%)

調査票A(第1回：8月、第3回：10月)

Q3：あなたは、覚せい剤などの薬物を使用することや購入することを誘われたり、勧められたことがありますか。
この中から、あなたの体験にあてはまるものを1つだけ選んでください。

調査回	性別	総数	誘われたり、勧められた ことはない	購入を勧められたこと がある	使用を誘われたことが ある	答えたくない	分からない
第1回	男性	632	94.94	2.22	2.06	0.63	0.16
	女性	740	97.30	0.41	1.89	0.00	0.41
	総数	1372	96.21	1.24	1.97	0.29	0.29
第3回	男性	662	94.26	2.11	2.87	0.30	0.45
	女性	755	96.42	0.66	1.85	0.40	0.66
	総数	1417	95.41	1.34	2.33	0.35	0.56

表9-3 調査票AのQ2 薬物使用勧誘に対する考え方(性年齢別・割合%)

調査票A(第1回：8月、第3回：10月)

Q3：あなたは、覚せい剤などの薬物を使用することや購入することを誘われたり、勧められたことがありますか。

この中から、あなたの体験にあてはまるものを1つだけ選んでください。

調査回	性別	年齢	誘われたり、勧められたことは ない	購入を勧められたこと がある	使用を誘われたことが ある	答えたくない	分からない
調査票A 第1回と 第3回の 合計	男性	20-29	90.26	5.84	3.25	0.00	0.65
		30-39	91.90	3.64	3.64	0.40	0.40
		40-49	95.00	1.50	2.00	1.50	0.00
		50-59	95.76	1.77	1.77	0.71	0.00
		60-	96.83	0.49	2.20	0.00	0.49
	女性	20-29	93.29	1.22	4.27	0.61	0.61
		30-39	97.97	0.00	1.69	0.00	0.34
		40-49	96.76	0.72	1.44	0.72	0.36
		50-59	96.34	0.61	2.44	0.00	0.61
		60-	97.91	0.47	0.93	0.00	0.70

表9-4 調査票AのQ3 薬物使用勧誘に対する考え方の2003年の2回の調査結果と1999年から2000年の調査結果と比較

調査票A(第1回：8月、第3回：10月)、1999年から2000年共通質問

Q3：あなたは、覚せい剤などの薬物を使用することや購入することを誘われたり、勧められたことがありますか。

この中から、あなたの体験にあてはまるものを1つだけ選んでください。

調査回	総数	誘われたり、勧められた ことはない	購入を勧められたこと がある	使用を誘われたことが ある	答えたくない	分からない
2003年 8月	1372	96.2	1.2	2.0	0.3	0.3
2003年10月	1417	95.4	1.3	2.3	0.4	0.6
1999年 8月	1394	96.9	1.1	1.0	0.4	0.6
1999年 9月	1427	97.7	1.3	0.8	0.1	0.3
1999年12月	1341	97.6	0.9	0.8	0.1	0.5
2000年 8月	1413	97.2	1.1	1.2	0.3	0.3
2000年 9月	1432	96.9	1.1	1.3	0.3	0.5
2000年12月	1376	97.2	1.3	0.8	0.1	0.7

表9-5 調査票AのQ3 薬物使用勧誘に対する考え方の2003年の2回の調査と1999年から2000年の調査で「使用を誘われたことがある」と答えた者の信頼区間95%の区間推定

調査票A(第1回：8月、第3回：10月)、1999年から2000年共通質問

調査回	総数	下限	推定値	上限
2003年 8月	1372	1.2	2.0	2.7
2003年10月	1417	1.5	2.3	3.1
1999年 8月	1394	0.5	1.0	1.5
1999年 9月	1427	0.3	0.8	1.3
1999年12月	1341	0.3	0.8	1.3
2000年 8月	1413	0.6	1.2	1.8
2000年 9月	1432	0.7	1.3	1.9
2000年12月	1376	0.3	0.8	1.3