

表 14-1 から 14-6 は調査票 99 の Q4-SQ1 の使用時期についての結果をまとめたものである。

Q4-SQ1 また、その性別と年齢および使用時期と使用頻度について、この中からあてはまるものをそれぞれ一つずつ選んでください。複数人数知っている場合は、新しく知った順番に 3 人まで答えてください。

	(1)	(2)	(3)
	一番最近に 知った人	二番目に近い 時期の人	三番目に近い 時期の人
(使用時期と使用頻度)			
(ア) 最近(1年以内)・常習的使用	1	1	1
(イ) 最近(1年以内)・数回以下の非常習的使用	2	2	2
(ウ) 過去(1年以上前)・常習的使用	3	3	3
(エ) 過去(1年以上前)・数回以下の非常習的使用	4	4	4
答えたくない	5	5	5
分からない	6	6	6

- ・表 14-1a 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数(1999 年 8 月調査)
- ・表 14-1b 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数使用時期別延べ人数(1999 年 8 月調査)
- ・表 14-2a 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数(1999 年 9 月調査)
- ・表 14-2b 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数使用時期別延べ人数(1999 年 9 月調査)
- ・表 14-3a 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数(1999 年 12 月調査)
- ・表 14-3b 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数使用時期別延べ人数(1999 年 12 月調査)
- ・表 14-4a 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数(2000 年 8 月調査)
- ・表 14-4b 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数使用時期別延べ人数(2000 年 8 月調査)
- ・表 14-5a 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数(2000 年 9 月調査)
- ・表 14-5b 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数使用時期別延べ人数(2000 年 9 月調査)
- ・表 14-6a 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数(2000 年 12 月調査)
- ・表 14-6b 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数使用時期別延べ人数(2000 年 12 月調査)
- ・表 14-7 1999 年、2000 年の調査票 Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人があると答えた者が知っている使用者数(使用時期別延べ人数の比較)

1 年未満の使用者の延べ人数は、(1)一番最近に知った人、(2)二番目に近い時期の人、(3)三番目に近い時期の人の回答で(ア)または(イ)を選んだ人数の合計である。1 年以上前の使用者の延べ人数は(ウ)または(エ)を選んだ人数の合計である。3 人までしか聞いていないので、4 人以上の使用者を知

っていると答えた者の4人目以降や「答えたくない」、「わからない」という回答の延べ数を時期不明として扱っている。表 14-1 から 14-6 に各調査の結果をまとめている。表 14-7 には、6 回の調査の回答者全員についての結果の比較を示している。表 14-1 から 14-6 を比べても分かるが、表 14-7 を見れば 1999 年の 8 月調査が他と大きく異なっていることが分かる。このことについては、表 10-1 から 10-6 に示した「使用者を知っている」と答えた比率の結果のところでも述べている。このよう質問文を用いているために、1 年未満の使用者を知っている回答者数、1 年以上前の使用者を知っている回答者数は求めることができない。このために第 3 章に示す表 16 の一部が空欄となっている。

表14-1a 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
(1999年8月調査)

S Q . あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。

	該当者	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない
総数	45	15	16	3	1	8	1	1
男性	29	8	12	1	1	6	1	0
20-29	5	1	1	0	0	2	1	0
30-39	8	1	5	0	1	1	0	0
40-49	4	1	3	0	0	0	0	0
50-59	6	3	3	0	0	0	0	0
60-	6	2	0	1	0	3	0	0
女性	16	7	4	2	0	2	0	1
20-29	4	1	2	0	0	0	0	1
30-39	4	2	1	1	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	4	3	0	0	0	1	0	0
60-	4	1	1	1	0	1	0	0

表14-1b 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
使用時期別延べ人数(1999年8月調査)

	該当者	1年未満	1年以上前	不明
総数	45	35	27	38
男性	29	23	20	26
20-29	5	6	0	7
30-39	8	2	7	11
40-49	4	2	5	0
50-59	6	4	3	2
60-	6	9	5	6
女性	16	12	7	12
20-29	4	3	2	0
30-39	4	4	1	2
40-49	0	0	0	0
50-59	4	1	2	5
60-	4	4	2	5

表14-2a 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
(1999年9月調査)

SQ . あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。

	該当者	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない
総数	32	10	5	10	0	5	1	1
男性	18	4	4	8	0	2	0	0
20-29	4	1	1	1	0	1	0	0
30-39	1	0	0	1	0	0	0	0
40-49	3	0	2	1	0	0	0	0
50-59	4	0	1	3	0	0	0	0
60-	6	3	0	2	0	1	0	0
女性	14	6	1	2	0	3	1	1
20-29	1	0	0	0	0	1	0	0
30-39	4	0	0	0	0	2	1	1
40-49	4	3	1	0	0	0	0	0
50-59	4	3	0	1	0	0	0	0
60-	1	0	0	1	0	0	0	0

表14-2b 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
使用時期別延べ人数(1999年9月調査)

	該当者	1年未満	1年以上前	不明
総数	32	17	17	41
男性	18	12	10	24
20-29	4	3	3	5
30-39	1	0	0	3
40-49	3	2	2	3
50-59	4	3	2	6
60-	6	4	3	7
女性	14	5	7	17
20-29	1	0	0	5
30-39	4	0	3	7
40-49	4	1	1	3
50-59	4	1	3	2
60-	1	3	0	0

表14-3a 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
(1999年12月調査)

S Q . あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。

	該当者	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない
総数	32	7	11	7	1	3	3	0
男性	17	3	5	4	1	3	1	0
20-29	4	0	0	2	0	1	1	0
30-39	3	1	0	1	0	1	0	0
40-49	3	2	1	0	0	0	0	0
50-59	3	0	1	0	1	1	0	0
60-	4	0	3	1	0	0	0	0
女性	15	4	6	3	0	0	2	0
20-29	4	1	1	2	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	5	2	1	0	0	0	2	0
50-59	5	0	4	1	0	0	0	0
60-	1	1	0	0	0	0	0	0

表14-3b 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
使用時期別延べ人数(1999年12月調査)

	該当者	1年未満	1年以上前	不明
総数	32	20	18	31
男性	17	12	7	25
20-29	4	6	3	2
30-39	3	4	3	2
40-49	3	0	1	3
50-59	3	0	0	11
60-	4	2	0	7
女性	15	8	11	6
20-29	4	6	3	0
30-39	0	0	0	0
40-49	5	0	3	1
50-59	5	2	5	4
60-	1	0	0	1

表14-4a 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
(2000年8月調査)

S Q . あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。

	該当者	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない
総数	29	13	6	8	1	1	0	0
男性	17	7	5	5	0	0	0	0
20-29	4	1	1	2	0	0	0	0
30-39	1	1	0	0	0	0	0	0
40-49	3	1	2	0	0	0	0	0
50-59	8	4	1	3	0	0	0	0
60-	1	0	1	0	0	0	0	0
女性	12	6	1	3	1	1	0	0
20-29	2	1	0	0	1	0	0	0
30-39	3	2	1	0	0	0	0	0
40-49	1	1	0	0	0	0	0	0
50-59	3	1	0	2	0	0	0	0
60-	3	1	0	1	0	1	0	0

表14-4b 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
使用時期別延べ人数(2000年8月調査)

	該当者	1年未満	1年以上前	不明
総数	29	16	20	22
男性	17	9	14	9
20-29	4	3	2	4
30-39	1	0	0	1
40-49	3	1	2	2
50-59	8	4	9	2
60-	1	1	1	0
女性	12	7	6	13
20-29	2	3	0	2
30-39	3	1	2	1
40-49	1	0	0	1
50-59	3	2	4	1
60-	3	1	0	8

表14-5a 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
(2000年9月調査)

S Q . あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。

	該当者	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない
総数	29	8	8	4	0	5	1	3
男性	19	6	5	2	0	4	0	2
20-29	7	3	2	0	0	2	0	0
30-39	4	1	1	0	0	1	0	1
40-49	5	1	2	1	0	1	0	0
50-59	2	1	0	1	0	0	0	0
60-	1	0	0	0	0	0	0	1
女性	10	2	3	2	0	1	1	1
20-29	3	0	2	1	0	0	0	0
30-39	2	0	1	0	0	0	1	0
40-49	2	1	0	0	0	0	0	1
50-59	1	1	0	0	0	0	0	0
60-	2	0	0	1	0	1	0	0

表14-5b 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
使用時期別延べ人数(2000年9月調査)

	該当者	1年未満	1年以上前	不明
総数	29	13	17	34
男性	19	7	13	22
20-29	7	1	7	9
30-39	4	3	0	5
40-49	5	3	5	5
50-59	2	0	1	3
60-	1	0	0	0
女性	10	5	3	11
20-29	3	1	2	4
30-39	2	2	0	0
40-49	2	1	0	0
50-59	1	0	1	0
60-	2	1	0	7

表14-6a 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
(2000年12月調査)

S Q . あなたは、何人ぐらい使用している人を知っていますか。

	該当者	1人	2人	3人	4人	5人以上	答えたくない	わからない
総数	35	13	9	9	0	3	1	0
男性	17	5	5	4	0	3	0	0
20-29	5	1	1	1	0	2	0	0
30-39	3	0	0	2	0	1	0	0
40-49	4	2	2	0	0	0	0	0
50-59	2	1	1	0	0	0	0	0
60-	3	1	1	1	0	0	0	0
女性	18	8	4	5	0	0	1	0
20-29	7	3	3	1	0	0	0	0
30-39	1	0	0	0	0	0	1	0
40-49	3	1	1	1	0	0	0	0
50-59	3	2	0	1	0	0	0	0
60-	4	2	0	2	0	0	0	0

表14-6b 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用している知人がいると答えた者が知っている使用者数  
使用時期別延べ人数(2000年12月調査)

	該当者	1年未満	1年以上前	不明
総数	35	24	27	22
男性	17	17	12	13
20-29	5	5	6	5
30-39	3	7	2	2
40-49	4	0	2	4
50-59	2	3	0	0
60-	3	2	2	2
女性	18	7	15	9
20-29	7	3	8	1
30-39	1	0	0	0
40-49	3	1	1	4
50-59	3	0	1	4
60-	4	3	5	0

表14-7 1999年、2000年の調査票Q4-SQ1 覚せい剤を使用  
 している知人があると答えた者が知っている使用者数  
 使用時期別延べ人数の比較

	該当者総数	1年未満	1年以上前	不明
1999年 8月	45	35	27	38
1999年 9月	32	17	17	41
1999年12月	32	20	18	31
2000年 8月	29	16	20	22
2000年 9月	29	13	17	34
2000年12月	35	24	27	22